
A escolha ideal para eficiência

– e resultados exemplares de tratamento de piso em grande escala





Cobertura máxima de uma lavadora de pisos eficiente e segura

Construída para tornar o trabalho rápido e eficaz nos maiores ambientes internos, a robusta Viper AS1050R é nossa maior lavadora de pisos. Altamente manobrável e eficiente em termos de recursos, que maximizam o desempenho, garantindo a segurança de sua equipe e visitantes. E como é uma solução Viper, você pode contar com operação intuitiva, construção durável e fácil manutenção.

O tempo de execução exemplar, a capacidade de lavagem poderosa e os níveis de consumo otimizados tornam-na uma excelente escolha para uso em espaços de varejo, instalações educacionais e outros ambientes com espaço acima de 7.000 m2

Dentre os principais recursos estão:

- Modo Eco para produtividade e consumo ideais; até 5 horas de tempo de execução;
- Pára-choques robustos, mecânica e frenagem automática, redução automática de velocidade durante as curvas e assento ergonômico com interruptor de segurança;
- · Painel de controle abrangente com um botão para iniciar e display LCD para visão geral da operação;
- · Sistema de vácuo duplo (opcional) para desempenho ideal do início ao fim, mesmo para trabalhos pesados;
- Configurações de trabalho ajustáveis para maior flexibilidade de tarefas durante a operação em andares diferentes.



Bandeja de resíduos de fácil acesso



Pára-choque resistente com luzes de alta visibilidade



Especificações técnicas

Descrição	AS1050R-EU
Tensão (V)	36
Solução / tanque de recuperação (l)	200/200
Largura de esfrega (mm)	980
Diâmetro da escova (mm)	2x508
Produtividade (m² / h)	7840
Fluxo de solução (máx.)	(1,6/2,3/
Por configuração / minuto	3,3 / 4,6) litros
Velocidade de trabalho (km / h)	0-8.0
Min. volta do corredor (cm)	265
Máx. taxa de escalada de trabalho (%)	16
Referência	50000594

Acessórios incluídos

Pincel 20 "pp preto	VF82056
Suporte de almofada 20	VF82097
Kit de resíduos da bandeja	VS14744
Borracha frontal do rodo da lâmina	VR41322
Borracha traseira do rodo da lâmina	VR41323
Lâminas laterais de borracha	VR41206

Distribuidor(a):

